


Encuadernación a la americana:


Los pliegos se sujetan mediante un adhesivo flexible que también sirve para pegar la cubierta. Es el usado habitualmente para los libros, dependiendo del tipo de cola utilizada se consigue mayor o menor flexibilidad.

Puede ser con tapas duras o blandas y mediante un fresado permite que el adhesivo penetre más proporcionándole una mayor consistencia.




Encuadernación cosida

Es una encuadernación de alta calidad, agrupándose las hojas por pliegos y cosiéndose cada pliego, lo que evita que las hojas se despeguen del libro. Es ideal para libros con más de cien páginas.



Encuadernación en espiral

Un lomo de metal o de plástico en forma de espiral une las distintas páginas del documento, permitiendo una apertura total del mismo. Suele utilizarse con tapas duras.



Encuadernación en wire-o

Muy práctica para trabajos que requieren un trasiego continuo del papel con una estética más elegante que la espiral.



Encuadernación canadiense:

Es una encuadernación tipo wire-o y una cubierta envolvente, que posee las ventajas de ambos, por un lado queda plano al abrirse y por otro tiene un aspecto profesional al no estar la espiral a la vista.




Encuadernación con estuche:

Consiste en un sistema que protege el proyecto mediante una caja hecha con un soporte duro y resistente, generalmente madera o cartón. En la imagen puedes ver ejemplos de la empresa Delex.




Encuadernación con carpeta:

Utiliza una carpeta con el fin de dar protección al documento. En la imagen puedes ver ejemplos de carpetas de la empresa Yosan.



Encuadernación de tornillo

Encuadernación compuesta por dos tapas rígidas y un lomo flexible al que se fijan las hojas mediante tornillos de latón con cabezas extraíbles para facilitar su manipulación.



Encuadernación grapada

La encuadernación grapada es ideal para revistas o catálogos de pocas hojas.

Se imprimen las hojas del interior con un gramaje más bajo que la portada como puede ser 90 gramos para el interior y 300 gramos para la cubierta. Este gramaje puede variar dependiendo del trabajo a imprimir.

Las hojas son impresas por las 2 caras a color o blanco y negro, hendidas y posteriormente grapadas por el hendido con 2 grapas.



Encuadernación grapada con grapas omega

Es un tipo de encuadernación muy empleada para catálogos, técnicos o listas de precios que no contienen demasiadas hojas.

La tapa suele ser de un gramaje superior a las hojas internas.

Las grapas sobresalen de tal forma que pueden meterse en las anillas de una carpeta sin necesidad de perforarlas, lo que facilita su archivado.

Puede abrirse totalmente sin romperse.

En la imagen puedes ver un ejemplo de este tipo de grapas de la empresa Printcolor.

